

SLE avagy a medicina hétfejű sárkánya



Jánosi Dalma, Lakner Csaba, Graffits Éva, Deák László, Karádi Éva, Csonka Viktória
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Általános Belgyógyászat, Hematologia, Reumatológia

Bevezetés és esetismertetés


- 42 éves férfibeteg
- Pszichiátriai kórelőzmény nélkül
- 2023.11.07-n szuicid tartalmú, halállal kapcsolatos gondolatok miatt SVKMOK SBC-re szállította OMSZ
- Organicus ok kizárása miatt készült koponya CT kóros elváltozást nem írt le

SBC-n készült laborok

Fvs 4.4 G/l

Vvt 3.45 T/l, Hgb 91 g/l (MCH 26 pg)

CRP 101 mg/l, PCT 2 ug/l



Kétvonalas cytopaenia miatt hematológiai konzílium

Fvs: megtartott fiziológias alakok és sejtarányok

Vvt: pénztekercs képződés

Tct: eltérés nélkül

3 nappal később

Anaemia kivizsgálása és pneumonia talaján kialakult sepsis miatt

Általános Belgyógyászati Osztályra került

Vélemény: secunder vérkép eltérések

Immunológiai vizsgálatot követően felmerült

NEUROPSZICHIÁTRIAI ÉRINTETTSÉGŰ SLE
alapos gyanúja emiatt

SVKMOK RHEUMATOLOGIA OSZTÁLYRA helyezték át.

Izületi panaszok és gyengült izomerő

ELFO: polyclonalis IgG szaporulat

Tartós gyulladásos laboraktivitás

Immunserológia során magas titerű:

- ANA
- ENA
- dsDNS
- beta2 glicoprotein
- cardiolipin

Reumatológiai státusz

-MCP, PIP ízületi nyomásérzékeny

-Kéz és lábujjak lividek, tenyereken livid rajzolathozódás

Széles spektrumú antibiotikum adását követően CRP és PCT csökkent

Kétvonalas cytopaenia és hepatosplenomegalia miatt

Hematológia Osztályra került

SLE alapos gyanúja miatt már a Haematologia Osztályon elkezdtek **STEROID KEZELÉSÉT 1 MG/TSKG DÓZISBAN**.

Ennek következtében:

- Izomerő javult
- Pszichés meglassultság javult
- Bőrtünetei halványodtak

Következtetés

Az SLE diagnosztikus kritériumai:

1. Fekély orrban, szájban
2. **Hematológiai rendellenességek: vérszegénység, alacsony fehérvérsejtszám**
3. Fényérzékenység: napfény hatására bőrkiütések száma növekszik
4. Bőrijelenség az arc felső részén
5. Piros színű, korong alakú kiütések az arc felső részén
6. **Izületi gyulladás, fájdalmas csuklók**
7. Mellhártyagyulladás
8. Veseelégtelenség, fehérje és vörösvérsejt kimutatás a vizeletben
9. **Immunológiai eltérések: dsDNS, antifoszfolipid ellenanyagok a vérben**
10. **Antinuklearis ellenanyagok kimutatása a vérben**
11. **Neuropszichiátriai eltérések**

Amennyiben 4 kritérium teljesül a diagnózis felállítható

2023.12.08-n

– 31 nappal SBC-n való jelentkezése után –

kielégítő általános állapotban, rendezett pszichés státusszal emittálták, az alábbi therapias javaslattal:

hydroxichloroquin (Plaquenil 1x200 mg
methylprednisolone (Tbl. Medrol 48 mg)

További gondozása a PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinikán történt